# BL Bulli

**BL Bulli Pure Nebenraumleuchte oval 120mm 500lm 5W 120D 830 schwarz**
Artikel-Nr.: 770033






| schwarz | nein | IP65 | 500 lm |
|---|---|---|---|
| Gehäusefarbe | Mit Bewegungsmelder | Schutzart (IP) | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED Nebenraumleuchte oval inkl. Netzteil, Gehäuse PC, schwarz RAL9005, Diffusor opal, 3000K, 5W, 500lm, IP65, IK08 , L80B10, H220 x B120 x T66mm Artikelnummer 770033 LED-Wandleuchte aus Kunststoff schwarz mit Netzteil - ja , Nennspannung 230 V AC ; Abdeckung aus Kunststoff opal , Schutzart IP65 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 500 lm, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabe >80 , Abstrahlwinkel 120°, Umgebungstemperatur -20...+45 °C Höhe 220,0 mm x Breite 120,0 mm x Tiefe 66 mm

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# BL Bulli

**BL Bulli Pure Nebenraumleuchte oval 120mm 500lm 5W 120D 830 schwarz**
Artikel-Nr.: 770033

## MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Breite [mm] | 120,0 |
| Länge [mm] | 220,0 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 66 |
| Höhe [mm] | 220,0 |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Betriebsgerät | ja |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | II |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung [V] | 230 |
| Betriebsfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 100 |
| Max. Systemleistung [W] | 5 |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Funktion | ohne |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 120 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 500 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| Lichtfarbe | weiß |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20... + 45 |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h] | 50000 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| EAN | 4250716949360 |
| Artikel-Nr. | 770033 |

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# BL Bulli

**BL Bulli Pure Nebenraumleuchte oval 120mm 500lm 5W 120D 830 schwarz**
Artikel-Nr.: 770033

| | |
|---|---|
| Nettogewicht [g] | 400 |
| Bruttogewicht [g] | 19000 |
| Bruttobreite [mm] | 410,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 480,0 |
| Bruttolänge [mm] | 420,0 |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| Nettobreite [mm] | 120,0 |
| Nettohöhe [mm] | 220 |
| Nettolänge [mm] | 66 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.