COR Pure Free 800

BL COR Pure Free LED-Strip 755lm/m 24VDC 6W/m IP20 930 20m
Artikel-Nr.: 172083

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure Free 755lm/m 24VDC 6W/m 126lm/W IP20 CRI>90 3000K WHITE ohne Anschlusskabel, 20 Meter/Rolle LED-Modul COR Pure Free 800 Artikel 172083 Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über selbstklebendes Wärmeleitklebeband. Geeignet für Umgebungstemperaturen von bei einer Lebensdauer von . Das COR Pure Free 800 LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von bei einer Leistung von , was eine Effizienz von ergibt. Bei einer Nennspannung von am Anschluss kann eine maximale Modullänge von erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von sowie einen Ausstrahlungswinkel von . Alles bei einem Farbwiedergabeindex von und einer Binning-Selektion nach (MacAdams). Das Lichtband ist alle teilbar, womit sich ein LED-Abstand von ergibt. Schutzart Abmessungen (L x B x H): x x

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250601 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

COR Pure Free 800

BL COR Pure Free LED-Strip 755lm/m 24VDC 6W/m IP20 930 20m
Artikel-Nr.: 172083

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20250601 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.