# Drive Dim IP Outdoor

**BL DRIVE DIM IP 60W 24V IP67 DALI Netzteil Outdoor**
Artikel-Nr.: 172041




24 V
Ausgangsspannungsbereich

0 - 60 W
Ausgangsleistungsbereich

IP67
Schutzart (IP)

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Dimmbar für Außenbereich, Max. Ausgangsleistung 60W, Maximale Eingangsspannung 220-240VAC, Ausgangsspannung 24V, SELV, Schutzart IP67. Schutzklasse I, DALI, Abmessungen L x B x H =290 x 30 x 21 mm BILTON LEDON Technology Netzteil Drive Dim IP Outdoor Artikel 172041 Das Netzteil ist bis zu 0 - 60 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 176 - 264 V und hat eine IP67 Schutzart sowie Schutzklasse I . Abmessung (L x B x H): 290,0 mm x 30,0 mm x 21,0 mm

DALI IP67

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Drive Dim IP Outdoor

**BL DRIVE DIM IP 60W 24V IP67 DALI Netzteil Outdoor**
Artikel-Nr.: 172041

## MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Breite [mm] | 30,0 |
| Länge [mm] | 290,0 |
| Höhe [mm] | 21,0 |
| Farbe | weiß |
| Steuersignal | DALI |
| Mit Überhitzungsschutz | ja |
| Geeignet für Außengebrauch | ja |
| Schutzart (IP) | IP67 |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Steuersignal | DALI |
| Mit Überhitzungsschutz | ja |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 176 - 264 |
| Ausgangsspannungsbereich [V] | 24 |
| Ausgangsleistungsbereich [W] | 0 - 60 |
| Frequenz der Versorgungsspannung (Bereich) [Hz] | 50 - 60 |
| Ausgangsstrombereich [mA] | 2500 |
| Überlastschutz | ja |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0.5 |
| Geeignet für Konstantspannung | ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Dimmung DALI | ja |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | - 40 ... + 85 |
| Betriebstemperatur am Tc [°C] | - 25 ... + 50 |
| Lebensdauer bei 20 °C [h] | 50000 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| EAN | 4250716951486 |
| Artikel-Nr. | 172041 |
| Nettogewicht [g] | 390 |
| Bruttogewicht [g] | 390 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Nettobreite [mm] | 290,0 |
| Nettohöhe [mm] | 21 |
| Nettolänge [mm] | 30 |

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Drive Dim IP Outdoor

**BL DRIVE DIM IP 60W 24V IP67 DALI Netzteil Outdoor**
Artikel-Nr.: 172041

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261124 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.