

# Einspeiser

BL LED-Einspeiser 2-polig 5A für einfarbige LED-Strip 8mm breit 2m

Artikel-Nr.: 170153



Symbolfoto

2

Anzahl der Steckkontakte

10,0  
mm

Nettobreite

5  
mm

Nettohöhe

2000  
mm

Nettolänge

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Band Einspeiser. 2 polig für einfarbige Led-Bänder mit 8mm Breite. 5A pro Pin. Kabellänge 2m. BILTON LEDON TechnologyEinspeiser 2 -polig Artikel 170153 Der Connector ist ein 2 -poliger Einspeiser mit Flachbandkabel . Der Connector hat eine IP20 Schutzart und die Montage erfolgt . Max. Bemessungsstrom 5 A. Abmessung (L x B x H): 2000 mm x 10,0 mm x #5 mm



# Einspeiser

BL LED-Einspeiser 2-polig 5A für einfarbige LED-Strip 8mm breit 2m  
Artikel-Nr.: 170153



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Farbe	weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Zinn
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendh. [mm <sup>2</sup> ]	0,34
Schutzart (IP), montiert	IP20
Anzahl der Steckkontakte	2

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung [V]	25
Bemessungsstoßspannung [kV]	0.5
Mit Schutzleiter	nein
Bemessungsstrom In [A]	5

## ANSCHLUSS

Verbindungsart	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung	Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Crimpanschluss
Anschließbare Kabeltype	Flachbandkabel
Rastermaß der Anschlüsse [mm]	1.8
Anzahl der Steckkontaktreihen	1
Rastermaß der Kontakte [mm]	1.8
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendh. [mm <sup>2</sup> ]	0,34
Werkstoff des Isolierkörpers	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	sonstige Kupferlegierungen
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	sonstige
Anzahl der Steckkontakte	2

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 5 ... + 55
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 30... + 75
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716919370
Artikel-Nr.	170153
Nettogewicht [g]	43

# Einspeiser

**BL LED-Einspeiser 2-polig 5A für einfarbige LED-Strip 8mm breit 2m**

Artikel-Nr.: 170153



Bruttogewicht [g]	48,9
Bruttobreite [mm]	100,0
Bruttohöhe [mm]	15,0
Bruttolänge [mm]	180,0
Zolltarifnummer	85444290
Nettobreite [mm]	10,0
Nettohöhe [mm]	5
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	DE

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)