BL Drive IP67 40W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 40W 24VDC 1600mA IP67

Artikel-Nr.: 170200



24 V	40 W	IP67
Ausgangsspannungsbereich	Ausgangsleistungsbereich	Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Konstantspannung. Eingangsspannung 90-305VAC. Maximale Gesamtleistung 40W (max. 1,6A). Ausgangsspannung 24VDC. Schutzart IP67. Schutzklasse I. Abmessungen LxBxH = 171x61,5x36,8mm BILTON LEDON Technology Netzteil BL Drive IP67 40W 24V Artikel 170200 Das Netzteil ist bis zu 40 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangsspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 90 - 305 V und hat eine IP67 Schutzart sowie Schutzklasse III . Abmessung (L x B x H): 171,0 mm x 61,5 mm x 36,8 mm

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261105 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Drive IP67 40W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 40W 24VDC 1600mA IP67
Artikel-Nr.: 170200

MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Metallgehäuse
Breite [mm]	61,5
Länge [mm]	171,0
Höhe [mm]	36,8
Ausführung	statisch
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja
Schutzart (IP)	IP67

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Eingangsspannungsbereich [V]	90 - 305
Ausgangsspannungsbereich [V]	24
Ausgangsleistungsbereich [W]	40
Ausgangsstrombereich [mA]	1600
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 ... + 80
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 40 ... + 80
Lebensdauer bei 20 °C [h]	60000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716917390
Artikel-Nr.	170200
Nettogewicht [g]	670
Bruttogewicht [g]	700
Bruttobreite [mm]	80,0
Bruttohöhe [mm]	50,0
Bruttolänge [mm]	220,0
Zolltarifnummer	85043180
Nettobreite [mm]	50,0

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261105 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL Drive IP67 40W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 40W 24VDC 1600mA IP67

Artikel-Nr.: 170200

Nettohöhe [mm]	40
Nettolänge [mm]	150
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261105 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.