

BL Drive IP67 40W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 40W 24VDC 1600mA IP67

Artikel-Nr.: 170200



MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Metallgehäuse
Breite [mm]	61,5
Länge [mm]	171,0
Höhe [mm]	36,8
Ausführung	statisch
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja
Schutzart (IP)	IP67

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Eingangsspannungsbereich [V]	90 - 305
Ausgangsspannungsbereich [V]	24
Ausgangsleistungsbereich [W]	40
Ausgangsstrombereich [mA]	1600
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 ... + 80
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 40 ... + 80
Lebensdauer bei 20 °C [h]	60000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716917390
Artikel-Nr.	170200
Nettogewicht [g]	670
Bruttogewicht [g]	700
Bruttobreite [mm]	80,0
Bruttohöhe [mm]	50,0
Bruttolänge [mm]	220,0
Zolltarifnummer	85043180
Nettobreite [mm]	50,0

BL Drive IP67 40W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 40W 24VDC 1600mA IP67

Artikel-Nr.: 170200



Nettohöhe [mm]	40
----------------	----

Nettolänge [mm]	150
-----------------	-----

Ursprungsland	CN
---------------	----

SICHERHEITSMITTEILUNGEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at