

Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L3000 mm
Artikel-Nr.: 171891





Aluminium	29 W	15,0 mm	20,0 mm
Werkstoff	**Leistungsaufnahme**	**Höhe**	**Breite**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufbauprofil aus Aluminium silber eloxiert, Leistungsaufnahme 29W/m, B 20 x H 15 x L 3000 mm BILTON LEDON Technology Aufbauprofil BLine P-M-ON01 Artikel 171891 Das Aufbauprofil BLine P-M-ON01 ist mit der Abdeckung C-M-02 kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium und die Oberfläche ist Silber anodisiert/eloxiert . Das Profil hat eine Leistungsaufnahme bis zu 29 W. Abmessungen (L x B x H): 3000,0 mm x 20,0 mm x 15,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

TOP-FEATURES

//__ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber

//__ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen

//__ Geeignet für LED-Strips bis zu 29 W

//__ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L3000 mm
Artikel-Nr.: 171891

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Breite [mm]	20,0
Länge [mm]	3000,0
Höhe [mm]	15,0
Montageart	Aufbau
Farbe	Silber
Leistungsaufnahme [W]	29
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	29

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716951189
Artikel-Nr.	171891
Nettogewicht [g]	650
Bruttogewicht [g]	37100
Bruttobreite [mm]	170,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	3050,0
Zolltarifnummer	94059900
Nettobreite [mm]	20,0
Nettohöhe [mm]	15
Nettolänge [mm]	3000
Ursprungsland	CN

* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
BLine E-M-ON01 Endkappe schwarz für Profil P-M-ON01 u. Abd. C-M-02 ohne Bohrung	171909

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L3000 mm
Artikel-Nr.: 171891

BLine E-M-ON01 Endkappe schwarz für Profil P-M-ON01 u. Abd. C-M-02 mit Bohrung	171918
BLine M-M-02 Montageclip Federstahl für Profil P-M-ON01/02 mit Bohrung	171924
BLine C-M-02 Abdeckung satiniert flach 2000mm für Profile P-M-ON01/02	171901
BLine C-M-02 Abdeckung schwarz flach 2000mm für Profile P-M-ON01/02	172054
BLine C-M-02 Abdeckung transparent flach 2000mm für Profile P-M-ON01/02	171902

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261031 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.