Panel Round

LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI Panel Round

Artikel-Nr.: 719243











Schutzart (IP)



Schutzklasse



AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für Panel Round400











Panel Round

LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI Panel Round

Artikel-Nr.: 719243



MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Breite [mm]	44,0
Länge [mm]	137,5
Höhe [mm]	23,0
Ausführung	dynamisch
Steuersignal	DALI / Switch
Mit Überhitzungsschutz	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein
Schutzart (IP)	IP20
Aderquerschnitt [mm²]	0,5 - 1,5

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal DALI / Sw	itch
Mit Überhitzungsschutz nein	
Eingangsspannungsbereich [V] 198 - 264	
Ausgangsspannungsbereich [V] 9 - 45	
Ausgangsstrombereich [mA] 800	
Überlastschutz ja	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] 0.45	
Geeignet für Konstantstrom ja	
Geeignet für Konstantspannung nein	
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) ja	
Dimmung DALI ja	

ANSCHLUSS

Aderquerschnitt [mm²] 0,5 - 1,5

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 20 + 90
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20 + 45

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716950601
Artikel-Nr.	719243
Zolltarifnummer	85044083
Nettobreite [mm]	44,0
Nettohöhe [mm]	23
Nettolänge [mm]	137.5
Ursprungsland	CN

Panel Round

LED DRIVER 220-240V CC 800mA 9-45VDC DALI Panel Round

Artikel-Nr.: 719243



SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at